



MINISTERIO PÚBLICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Departamento de Mantenimiento

DIM-DM-005-14/09/2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS ADECUACIONES AL LOCAL 52B

OBJETIVO

Se requiere la compra de materiales para los trabajos eléctricos que se adelantan para el proyecto de mudanza temporal de la Sede de la Fiscalía Regional de San Miguelito al Local 52B de la Plaza Conquistador.

ALCANCE DEL SERVICIO

- Suministro de materiales
- Entrega en almacén central de la institución.

CONDICIONES ESPECIALES

- ✗ Los materiales a suministrar deben ser de alta calidad comprobada y uso industrial.
- ✗ El proponente deberá presentar las fichas técnicas del de los materiales propuestos. Dichas fichas técnicas deberán presentarse escritas en idioma español.
- ✗ Todos los materiales deben contar una garantía mínima de 40 días hábiles por desperfectos de fabricación.
- ✗ Cada material propuesto debe presentar; marca, casa productora, modelo, país de origen, garantía.
- ✗ En caso de ser necesario, el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio Público podrá solicitar muestra de los materiales, para el criterio técnico, previa adjudicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Materiales Trabajos Externos				
1.	Tubería PVC 2"X10'	6	und.	Tubería eléctrica flexible de PVC 2"X10' color gris
2.	Conector PVC 2"	8	und.	Conector para tuberías eléctricas de 2"
3.	Conector PVC LT ST 2"	2	und.	Conector para montaje de tubería flexibles
4.	Tubería LT W/P 2"	10	und.	Tubería eléctrica flexible de 2"
5.	Kerny copper #2	3	und.	Conectores mecánicos de cobre #2
6.	Tape eléctrico 1711 Rojo	1	und.	Cinta adhesiva de presión para aislar empalmes de eléctricos
7.	Tape eléctrico 1711 Azul	1	und.	Cinta adhesiva de presión para aislar empalmes de eléctricos
8.	Tape eléctrico 1711 Blanco	1	und.	Cinta adhesiva de presión para aislar empalmes de eléctricos
9.	Penetrox uso eléctrico	1	und.	Grasa inhibidor de oxido
10.	Gel lubricante para tirado de cable	1	und.	Gel de polímero blanco translúcido q
11.	Contact Cleaner	1	und.	Limpiador de contactos en aerosol
12.	Cable eléctrico THHN #2/0 Negro	300	pl.	Cable de cobre tipo THHN para distribución de baja tensión e iluminación.
13.	Cable de cobre desnudo #2	495	pl.	Cable de cobre tipo THHN para distribución de baja tensión e iluminación.
14.	Cable eléctrico THHN #2 Rojo	545	pl.	Cable de cobre tipo THHN para distribución de baja tensión e iluminación.
15.	Cable eléctrico THHN #2 Negro	545	pl.	Cable de cobre tipo THHN para distribución de baja tensión e iluminación.
16.	Cable eléctrico THHN #2 Blanco	645	pl.	Cable de cobre tipo THHN para distribución de baja tensión e iluminación.

17.	Cable eléctrico THHN #2 Azul	545	pl.	Cable de cobre tipo THHN para distribución de baja tensión e iluminación.
18.	Breaker JI de 250 amperio 3 polos 240/ 480 voltio	1	und.	Interruptor de circuito 250 amperio 3 polos
Materiales Trabajos Internos				
19.	Interruptor termomagnético de enchufar QO 10KA UL 120/240 voltio AC 3 polos 60 amperio	8	und.	Interruptor automático
20.	Tubo Led de 2' 8 Watts	300	und.	Tubos led cortos con ambos terminales +/-
21.	Tubo Led de 4' 15 Watts	180	und.	Tubos led largos con ambos terminales +/-
22.	Interruptor de 3 vías acabado blanco	40	und.	Interruptor triple color blanco múltiples controles
23.	Tape eléctrico Negro de 3/4 "X 66 '	20	und.	Cinta eléctrica aislante de vinilo 3/4 "
24.	Tomacorriente doble 125 voltio Blanco	230	und.	Tomacorriente dúplex acabado blanco de 125 voltios
25.	Tapa para toma corrientedoble blanco	230	und.	Tapa para tomacorriente dúplex acabado blanco
26.	Moldura plástica 20mm x 12mm x 2m con adhesivo blanca	150	und.	Moldura Plástica ¾
27.	Caja plástica para moldura con adhesivo blanca	130	und.	Caja para moldura 45mm acabado blanca
28.	Cable plástico NM-B de 3x12	500	pl.	Rollo de cable de tres cables en un mismo recubrimiento blanco
29.	Pantalla acrílica de 2'X 4' transparente	150	und.	Pantalla acrílica rústica de 2 'x 4' transparente
30.	Disco diamantado 4 1/2" para concreto seco	2	und.	Disco diamante de corte para concreto de 4 1/2"

PRECIO DE REFERENCIA

El costo estimado es por la suma de **DIES MIL DOSCIENTOS QUINCE BALBOAS CON 42/100 (B/. 10,215.42) INCLUYE EL 7% DE ITMBS**

TIEMPO DE ENTREGA

La entrega de los materiales se hará en **siete (7) días hábiles**, contado a partir del recibido de la Orden de Compra.

La entrega se realizará en el Almacén Central del Ministerio Público, ubicado en la Vía Domingo Díaz, Plaza Fortuna, Local 82, Distrito y Provincia de Panamá.

NOTA:

Toda consulta técnica sobre el Especificaciones Técnicas pueden ser canalizadas a la dirección es electrónicas omaira.lopez@procuraduria.gob.pa del Departamento de Mantenimiento del Ministerio Público.